



PROMOZIONE 2013

VALIDA DAL 1 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO
(salvo esaurimento scorte)

2516.65 ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI COSMOS TAGLIO-PZ

Composizione:

- 4 giraviti a taglio di cui:
 - mm 3x75x175 e 4x100x200 con lama a sezione cilindrica
 - mm 5,5x75x175 e 6,5x150x270 con lama a sezione esagonale ed esagono rinforzato
- 2 giraviti a croce Pozidriv con lama a sezione esagonale ed esagono di rinforzo:
 - PZ 1x75x175 e PZ 2x100x220

In pratica scatola di cartone appendibile con finestra.

Listino € 27,10
Prezzo Netto € 15,50



2722.85 ASSORTIMENTI 6 GIRAVITI COSMOS TAGLIO-PH

Composizione:

- 4 giraviti a taglio di cui:
 - mm 3x75x175 e 4x100x200 con lama a sezione cilindrica
 - mm 5,5x75x175 e 6,5x150x270 con lama a sezione esagonale ed esagono rinforzato
- 2 giraviti a croce Phillips con lama a sezione esagonale ed esagono di rinforzo:
 - PH 1x75x175 e PH 2x100x220

In pratica scatola di cartone appendibile con finestra.

Listino € 27,10
Prezzo Netto € 15,50



3616.42 CESCOIE PER TUBI PLASTICA FINO A 42 mm

Per tubi in PE, PP, PB, PEX, PVDF, PVC.

Listino € 32,05
Prezzo Netto € 17,50



3618.00.002 CESCOIE COSMOS PER TUBI IN PLASTICA FINO A 42 mm

Per tubi in PE, PP, PB, PEX, PVDF, PVC.

Listino € 21,35
Prezzo Netto € 11,00



3636.00 TAGLIATUBI TELESCOPICI PER TUBI DA 3 A 42 mm

Per tubi in rame, plastica e inox. Con sbavatore estraibile e girevole.

Forniti con rotella di ricambio per il taglio del rame.

Listino € 36,55
Prezzo Netto € 19,50



2722.86 ESPOSITORI DA BANCO CON 61 GIRAVITI COSMOS

Composizione:

- 29 giraviti a taglio art. 2511.60 di cui:
 - 7 da mm 3x75
 - 5 da mm 4x100
 - 6 da mm mm 5,5x75
 - 6 da mm 5,5x100
 - 5 da mm 6,5x150
- 19 giraviti a croce Phillips art. 2514.60 di cui:
 - 7 da PH 1x75
 - 6 da PH 2x100
 - 6 da PH 3x150
- 13 giraviti a croce Pozidrive art. 2514.60 di cui:
 - 5 da PZ 1x75
 - 5 da PZ 2x100
 - 3 da PZ 3x150

Dimensioni: mm 450x270x500 h

Listino € 388,50
Prezzo Netto € 189,00



3641.10 TAGLIATUBI MIGNON PER TUBI DA 3 A 16 mm

Per tubi in rame, metalli dolci e acciaio.

Listino € 9,15
Prezzo Netto € 4,90



3634.50 TAGLIATUBI MIGNON PER TUBI DA 3 A 22 mm

Per tubi in rame, metalli dolci e acciaio.

Listino € 10,15
Prezzo Netto € 5,50



3353.00 PINZE TRANCIA-SPELAFILI AUTOMATICHE

Per tranciare e spelare, senza alcuna regolazione, cavi elettrici flessibili, singoli o multipli, con sezione da 0,2 a 6 mm².

Listino € 28,70
Prezzo Netto € 15,30



3670.50 PINZE AD ESPANSIONE MODULARE PER MANICOTTI

Con impugnature pieghevoli. Adatte per ottenere manicotti sul tubo di rame ricotto con Ø da 10 a 22 mm e spessore fino a 1 mm. Adatte a bloccare gli spezzoni di tubi in rame prima di iniziare operazioni di taglio, brasatura, imbutitura ecc. Utilizzabili anche per tubi in polipropilene.

Listino € 93,15
Prezzo Netto € 48,50



Le immagini di questo volantino sono indicative

PREZZI IVA ESCLUSA

3719.10 SBAVATORE CALIBRATORE PER MULTISTRATO

mm 14-16-18-20 x 2
mm 25 x 2,5
mm 26 x 3,0
mm 32 x 3,0



Listino € ~~83,05~~
Prezzo Netto € 45,00

3719.15 SBAVATORE CALIBRATORE TRIPLO PER MULTISTRATO

mm 16 x 2
mm 20 x 2
mm 25 x 2,5 + 26 x 3



Listino € ~~97,40~~
Prezzo Netto € 52,50

3735.50 CHIAVI ESAGONALI PER LAVELLI


Con bocca esagonale da 13 mm e 6 riduzioni da 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm.



Listino € ~~58,45~~
Prezzo Netto € 31,00

3735.70 CHIAVI ESAGONALI PER LAVELLI - MOD. CON TESTINA SNODATA

Con bocca esagonale da 13 mm e 6 riduzioni da 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm.



Listino € ~~74,60~~
Prezzo Netto € 39,00

3763.00 SET CON CRICCHETTO REVERSIBILE E CHIAVE PER RADIATORI

COMPOSIZIONE:
- Cricchetto reversibile in acciaio Cromo Vanadio, con attacco quadro da 1/2" e rotazione destra-sinistra - art. 3759.50
- Chiave per radiatori da 3/8" a 1" - art. 3752.60
Confezionati in busta di plastica appendibile.



Listino € ~~50,95~~
Prezzo Netto € 27,00

3759.60 QUADRO PER CRICCO DA 1/2"

Da utilizzare con i cricchi articolo 3759.00 e 3759.50.

Listino € ~~8,00~~
Prezzo Netto € 3,90

3765.00 CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1"

Attacco quadro mm 18.

Codice	3765.00.050	3765.00.080
Lunghezza mm	500	800
Listino €	11,00	14,55
Prezzo Netto €	6,00	8,00



3778.00 LEVE DI MANOVRA - TIPO FISSO

Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori art. 3765.00 e 3766.00. Quadro mm 18. Forgiato in un solo pezzo.

Codice	3778.00.000
Lunghezza mm	500
Listino €	16,00
Prezzo Netto €	8,90



3775.00 LEVE DI MANOVRA - TIPO STANDARD A CRICCO

Adatte per le chiavi per i raccordi dei radiatori art. 3765.00 - 3766.00 - 3768.00 - 3772.00. Attacco quadro da mm 18.



Codice	3775.00.000
Lunghezza mm	480
Listino €	66,55
Prezzo Netto €	35,00

3321.05 FORBICI PER ELETTRICISTI SUPER PROFESSIONALI CON LAME IN ACCIAIO INOX

Lama in acciaio inox diritta con microdentatura.
Lama con cavetta spelafili tipo tagliacavo.
Manico in nylon ad alto spessore.



Listino € ~~23,00~~
Prezzo Netto € 11,00

3325.00 FORBICI COSMOS BICOLORE PER ELETTRICISTI

Lama inox.



Listino € ~~10,40~~
Prezzo Netto € 5,80

3737.00 CHIAVI PER MONTAGGIO COPRIWATER

Adatte per il montaggio di tutti i copriwater in commercio.



Listino € ~~34,60~~
Prezzo Netto € 18,00

3743.50 CHIAVI PER LAVABI

Per tubi con Ø da 15 a 32 mm. Lunghezza 240 mm.

Listino € ~~21,35~~
Prezzo Netto € 11,90

3748.30 CHIAVI PER LAVABI - MOD. STANDARD

Per tubi con Ø da 10 a 32 mm. Lunghezza 280 mm.

Listino € ~~18,30~~
Prezzo Netto € 10,00

3645.00 SBAVATORI COSMOS PER INTERNI ED ESTERNI

Per la sbavatura interna ed esterna di tubi in rame, PVC e similari con Ø da 6 a 38 mm. Corpo in alluminio ad alta resistenza.




Listino € ~~15,25~~
Prezzo Netto € 8,60

3717.00 SBAVATORI UNIVERSALI Ø 8 A 35 mm
3718.00 SBAVATORI UNIVERSALI Ø 10 A 56 mm

3717.00.000
Listino € ~~64,60~~
Prezzo Netto € 34,00

3718.00.000
Listino € ~~99,45~~
Prezzo Netto € 44,00



3766.00 CHIAVI PER RADIATORI PER RACCORDI DA 1 1/4"

Attacco quadro mm 18.

Codice	3766.00.050	3766.00.080
Lunghezza mm	500	800
Listino €	14,20	20,10
Prezzo Netto €	7,70	11,00



3841.00 FILIERE COSMOS PER TUBI DA 3/8" A 1"1/4

Con 5 bussole da:
- 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4



Listino € 246,00
Prezzo Netto € 129,00

3842.00 FILIERE COSMOS PER TUBI DA 1"1/4 A 2"

Con 3 bussole da:
- 1"1/4 - 1"1/2 - 2"



Listino € 266,50
Prezzo Netto € 140,00

3803.00 POMPE DISOSTRUENTI MANUALI MULTIUSO

Indispensabili per disostruire tubazioni, lavandini ecc. Adatte anche per il collaudo di tenuta degli impianti. Funzionamento a compressione sino alla pressione max di 8 bar. Le pompe sono fornite complete di 3 tamponi in gomma, tubo spiralato con raccordi aria e raccordo collegamento impianto e manometro.



Listino € 269,60
Prezzo Netto € 140,00

7475.50 PISTOLE PER SIGILLANTI PROFESSIONALI

Modello ad alto rendimento, di notevole robustezza e con pregevoli caratteristiche tecniche. Frizione manuale. Impugnatura e maniglia in materiale molto resistente. Finitura verniciata bicolore.



Listino € 21,00
Prezzo Netto € 8,80

3808.00 COMPRESSORI DISOSTRUENTI ELETTRICI MULTIUSO

Compressori disostruenti elettrici multiuso, maneggevoli ed affidabili. Con motore ad alta efficienza funzionante senza olio. Provvisto di valvola espulsione rapida dell'aria e tamponi. Facile utilizzo e maneggevolezza nel trasporto. CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Pressione massima: 8 bar - 114 Psi
- Potenza: 0,37 Kw
- Motore: 0,50 Hp
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Aspirazione aria: 100 litri al minuto
- Dimensioni imballo: 170x560x400 mm
- Peso: 13,2 kg



Listino € 620,00
Prezzo Netto € 305,00

4120.00 ARCHETTI PER SEGHETTE - MODELLO PESANTE CON INTAGLI A CROCE

Per lame da 12". Impugnatura in legno. Attacchi a croce mm 14. Telaio in acciaio trafilato piatto sezione 20x6 mm. Lama orientabile in 4 posizioni.



Listino € 9,70
Prezzo Netto € 5,60

4144.00 ARCHETTI TIPO MIGNON PER SEGHETTE CON IMPUGNATURA ANATOMICA SPECIALE

Telaio in acciaio piatto trafilato laccato mm 10x5. Impugnatura in nylon. Completati di lama PUK.



Listino € 8,75
Prezzo Netto € 5,00

4145.00 ARCHETTI TIPO MIGNON PER SEGHETTE

Telaio in acciaio tondo mm 6. Finemente verniciati a forno con lama da 6".



Listino € 2,30
Prezzo Netto € 1,50

4000.00.002 BANCHI PER IDRAULICI MODELLO PESANTE

In acciaio forgiato con morsa per tubi. Ganasce forgiate e fresate, temperate in acciaio C43. Con doppia piastra curvatubi a 5 fori per la curvatura di tubi da 1/8" - 3". Morsa a sgancio rapido ribaltabile. Doppia piastra di rinforzo. Pedana a 4 assi. Facile montaggio e smontaggio. Peso 16 kg. Imballati come raffigurato a fianco.



Listino € 270,00
Prezzo Netto € 129,00

8850.00 SPRAY OLIO DA TAGLIO MINERALE - 400 ml

E' ideale per filettare, maschiare, forare e punzonare. E' un prodotto a duplice azione raffreddante e lubrificante, efficace su tutti i materiali, migliora le finiture ottenute, elimina gli scarti ed altri inconvenienti di lavorazione. Adatto per gli utensili idraulici di qualsiasi marca. Applicazione concentrata, non diluire.

Listino € 9,45
Prezzo Netto € 5,20



8851.00 FUSTINI DA 5 LITRI DI OLIO DA TAGLIO MINERALE

E' una miscela a base di olio minerale lavabile ed emulsionabile ad alto rendimento. Ideale per filettare, maschiare, forare e punzonare. Elimina totalmente l'attrito, garantisce una filettatura continua e precisa. Protegge contro la corrosione. Utilizzare puro su filettatrici ed utensili idraulici. Si può diluire in acqua per l'utilizzo su macchine utensili (settore metalmeccanico).

Listino € 46,30
Prezzo Netto € 26,00



8852.00 RILEVATORI DI FUGHE GAS LIQUIDO - 400 ml

E' studiato appositamente per rilevare piccole e grandi fughe di gas combustibile (metano, GPL,...) sia in impianti vecchi che nuovi conformemente alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129. Non è infiammabile, non sporca, non macchia, non favorisce ossidazioni o ruggini.

Listino € 6,10
Prezzo Netto € 3,20



8854.00 SBLOCCANTE LUBRIFICANTE PROTETTIVO - 400 ml

E' ideale per sbloccare accoppiamenti metallici ossidati, incrostati o arrugginiti. Penetra istantaneamente lubrificando e proteggendo da corrosione gli accoppiamenti trattati. Non danneggia le parti cromate, in gomma, in plastica o verniciate.

Listino € 6,00
Prezzo Netto € 3,20

8855.00 SIGILLANTE ANAEROBICO CERTIFICATO DVGW - 50 ml

Prodotto altamente professionale per la tenuta di raccordi filettati. Sostituisce canapa, guarnizioni e nastri in P.T.F.E. Particolarmente indicato per impianti di gas, GPL, acqua, fluidi, olii, carburanti, ecc. Non corrode i metalli, non è tossico, non è infiammabile e non evapora. Resistenza meccanica medio alta. Smontaggio medio. Utilizzabile anche su filetti plastici. Limiti di pressione: 50 bar (aria), 5 bar (gas), 7 bar (acqua a 130°C). Limiti di temperatura: da -50°C a +150°C. Diametro max.: 2". Omologato UNI-EN 751-1. Certificato DIN-DVGW.

Listino € 9,35
Prezzo Netto € 5,00



8856.00 FUSTINO DA 10 LITRI DI DISINCROSTANTE ACIDO INIBITO

Liquido a viraggio di colorazione inibito specifico per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree, ruggine ed ossidi da scambiatori di calore, tubazioni, superfici metalliche, ecc. Compatibile con acciaio, rame e ghisa. Percentuale di diluizione consigliata: 10%-20%. Prodotto ad uso professionale, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

Listino € 33,05
Prezzo Netto € 18,00



8860.00 MASTICE PER RACCORDI FILETTATI - GR. 460


E' ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili e industriali. Modalità di applicazione: a mano o con pennello e a freddo con sfilacciature di canapa o acriliche. Limiti di temperatura: da -20°C a +70°C (gas); 90°C (acqua)

Listino € 2,85
Prezzo Netto € 1,60

8867.00 CANAPA - 1 KG

Ricavata da lino di prima qualità di produzione egiziana. Idonea a guarnire tutti i tipi di filettature.

Listino € 15,55
Prezzo Netto € 8,50



8868 NASTRI TEFLON IN ROTOLI DA 12 METRI

Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo, plastica, ecc.). Non è tossico, è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, olii, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari e chimici. Limiti di temperatura: da -200°C a +260°C. Spessore: 0,076 mm

Codice	8868.12.076	8868.12.100	8868.24.076
Larghezza x Spessore mm	12x0,076	12x0,100	24x0,076
Listino €	0,55	0,75	1,45
Prezzo Netto €	0,30	0,50	0,90



8867.50 FASCIA GOMMA ADESIVA IN ROTOLI DA 10 METRI

Nastro adesivo in elastomero espanso a cellule chiuse. Prodotto flessibile da utilizzare per l'isolamento delle tubazioni fredde e calde negli impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento in combinazione con le guaine isolanti in gomma. Ottima aderenza anche a basse temperature. Autoestinguente CL1. Temperatura di impiego: da -45°C a +125°C.

Codice	8867.50.000
Larghezza cm	5
Listino €	8,00
Prezzo Netto €	4,50



8868.50 NASTRI TEFLON HD ROSA PER PANNELLI SOLARI - ROTOLI 12 METRI

I nastri HD ROSA sono ad alta densità (1g/cm3) e quindi particolarmente indicati per temperature e pressioni elevate (es. impianti di vapore, olio diatermico, ecc.)

Codice	8868.50.012
Larghezza x Spessore mm	12x0,1
Listino €	3,60
Prezzo Netto €	2,00



05019022002 BOMBOLETTE KRAFTFORM FLUID INOX WERA - 400 ml

Prodotti per la protezione High Tech e per la pulizia dell'acciaio inox. Ideali per proteggere in modo duraturo ed efficace le superfici in acciaio inox dalle sostanze aggressive e dagli agenti atmosferici. Mantiene inalterato lo strato passivo e pulisce a fondo; elimina la ruggine incipiente, lo sporco, le impronte digitali, i depositi calcarei, gli olii, i grassi, le resine e il velo di cemento senza lasciare tracce; produce un effetto antistatico, protegge la superficie a lungo ed efficacemente respingendo la polvere; purezza controllata, impiego sicuro anche nell'industria alimentare.

Prezzo Netto € 5,60



Wera

05019032002 BOMBOLETTE HIGH TECH KONTAKTOR WERA - 400 ml

Deterge e protegge i contatti elettrici. Il nuovo High Tech Kontaktor è ideale, grazie alla sua formulazione, per la protezione o per il ripristino della conduttività elettrica di contatti di componentistica elettrotecnica. Grazie alla sua speciale formula elimina in modo rapido e sicuro grassi per contatti resinificati e strati di ossido e solfuro. Le correnti di dispersione vengono bloccate in modo affidabile e le resistenze di contatto vengono eliminate.

Prezzo Netto € 4,90



EXPRESS

6026.00 CANNELLI VULCANE EXPRESS IN VALIGETTA

Mod. 471
Dotato di cartuccia MAP//Pro e di una temperatura di riscaldamento di 2.400°C, per una potenza che può raggiungere i 3,5 kW (lancia Ø 28 mm). VULCANE EXPRESS grazie alla qualità della fiamma turbo, avvolgente, ripartisce ancora meglio il calore sulla circonferenza del tubo da riscaldare. L'elevato rendimento e l'assenza di falsa fiamma garantiscono prestazioni ottimali. Accensione piezoelettrica intergrata, capovolgimento immediato per lavorare in tutte le posizioni. Adatti per idraulici, impiantisti termici e frigoristi.



COMPOSIZIONE:
- Cannello con lancia Ø 22 mm per tubi di rame da Ø 16 a 22 mm - Mod. 4722 (per idraulici)
- Lancia Ø 14 mm per tubi di rame da Ø 10 a 16 mm - Mod. 4714 (per frigoristi)
- Lancia Ø 28 mm per tubi in rame da Ø 22 a 28 mm - Mod. 4728 (per impiantisti termici)
- 2 cartucce MAPP//PRO propilene - Mod. 2400
- Piede stabilizzatore
- Accensione piezoelettrica - Mod. 4701
- Ugello gas di ricambio - Mod. 47022
- Istruzioni
In pratica valigetta antiurto.

Listino € 380,00
Prezzo Netto € 195,00

6026.10 CANNELLI PROFESSIONALI VULCANE EXPRESS

Mod. 470
Dotato di cartuccia MAP//Pro e di una temperatura di riscaldamento di 2.400°C. Accensione piezoelettrica intergrata, capovolgimento immediato per lavorare in tutte le posizioni.

COMPOSIZIONE:
- Cannello con lancia Ø 22 mm (per tubi da Ø 16 a 22 mm) - Mod. 4722
- Cartuccia MAPP//PRO propilene - Mod. 2400
- Piede stabilizzatore
- Istruzioni

Forniti in scatola di cartone.

Listino € 218,00
Prezzo Netto € 113,00



6027.00 BOMBOLE MAPP//PRO PROPILENE PER VULCANE EXPRESS - 450 GR.

Mod. 2400
Temperatura di utilizzo: -20° C ÷ 49° C
Peso: 399,70 gr.



Listino € 26,00
Prezzo Netto € 14,30

6048.10 BOMBOLE 340 GR. BUTANO+PROPANO

Mod. 555
Valvola a vite secondo le norme standard europee (D 75/324 CEE).



Listino € 10,00
Prezzo Netto € 5,60

6043.00 BOMBOLE 60 GR. BUTANO+PROPANO+15% PROPENE

Mod. 444
Con valvola a standard Europeo e cappuccio di protezione.



Listino € 7,95
Prezzo Netto € 4,40

6048.61 BOMBOLE 340 GR. BUTANO+PROPANO+36% PROPENE

Mod. 511
Forniti con un bruciatore con presa anatomica e dotati di sostegno per l'eventuale appoggio a pavimento. Questi corredi devono essere utilizzati esclusivamente con le bombole art. 6048.10 oppure con l'art. 6048.16. Sui bruciatori si possono montare i seguenti accessori: Art. 6049.10 - 6049.50. Non utilizzabili con le bombole capovolte. Confezionati in pratici blister appendibili.



Listino € 62,30
Prezzo Netto € 33,50

6048.16 BOMBOLE 360 GR. BUTANO+PROPANO+36% PROPENE

Mod. 2015
Associazione di gas che consente di raggiungere una temperatura di riscaldamento superiore a 2.000° C, riservata ad impieghi professionali. Cartucce compatibili con le composizioni della gamma Lamp'Express rif. 351 - 352 - 651 - 652 - 510 - 530. Concepite secondo la norma EN 417 e per il rispetto dell'ambiente.



Listino € 14,50
Prezzo Netto € 8,00

6133.50 LAMPADE PER SILDARE MULTIFUNZIONE

Mod. 8800
Cartuccia gas butano non inclusa. Devono essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE le cartucce Mod. 8185 o 8190 (art. 6135.00 e 6135.10). Ideali per tutti i lavori correnti di riparazione e installazione sanitari. Utilizzabili anche per molteplici usi. Autonomia di 1 ora e 15 minuti. Temperatura massima 1.850° C. Garanzia di 2 anni. Corredate da doppia chiusura di sicurezza (esclusiva Express).



Listino € 31,55
Prezzo Netto € 17,00

6135.00 CARTUCCE 190 GR. BUTANO CON SICUREZZA "STOP GAS SYSTEM"

Mod. 8185
Da utilizzare con lampade per saldare 6133.10, 6133.50, 6133.60.



Listino € 4,05
Prezzo Netto € 2,20

6133.60 LAMPADE PER SILDARE MULTIFUNZIONE

Mod. 8900
In 15 secondi raggiungono la temperatura di 1.850° C. Possono lavorare in qualsiasi posizione ed anche capovolte, basta solo aspettare 15 secondo dopo il capovolgimento. Con accensione piezoelettrica, impugnatura ergonomica in ABS, serbatoio in acciaio e piastra di chiusura per proteggere la cartuccia. Controllo del flusso del gas. Sono da utilizzare ESCLUSIVAMENTE con le cartucce di gas butano art. 6135.00 e 6135.10. Cartuccia non inclusa. Garante 2 anni.



Listino € 49,00
Prezzo Netto € 25,00



6135.10 CARTUCCE 190 GR. BUTANO

Mod. 8190
Da utilizzare con lampade per saldare 6133.10, 6133.50, 6133.60.

Listino € 2,55
Prezzo Netto € 1,40

6044.60 CONFEZIONI CERCOFLAM

Mod. 5200i
Per saldature ad alte temperature. Con 2 anni di garanzia. Raggiunge una temperatura di circa 1.850° C. Ogni cannello è dotato di un tubo da metri 1,50 con Ø interno da mm 5.

Composizione:
- 1 Cannello completo di tubo e lancia con bruciatore a fiamma concentrata
- 1 Bruciatore Cercoflam per brasature in alta temperatura
- 1 Bruciatore a fiamma piatta

Ideali per lavori idraulici, lavori sanitari, lavorazione ferro, saldabrasature, sverniciature.

Confezionati in pratici blister appendibili.



Listino € 73,80
Prezzo Netto € 34,00

4112.60 SALDATRICI POLIVALENTI PER ELETTROFUSIONE A LETTURA OTTICA

Saldatrici polivalenti per elettrofusione a lettura ottica con modo manuale di emergenza. Sono unità per la saldatura di raccorderia in PE e PP-R sviluppate appositamente per il soddisfacimento delle esigenze tipiche dell'installatore termoidraulico e per la realizzazione di giunzioni su derivazioni d'utenza per reti acqua e gas. Pratiche e funzionali sono installate all'interno di una elegante valigia che le rende maneggevoli per il trasporto. Alimentate con tensione 230 V 50/60 Hz sono operative in un campo di impiego da 20 a 160 mm. Sono dotate di memoria per la registrazione dei cicli di saldatura e sono costruite in conformità alle norme UNI 10566 e ISO 12176-2-3. Complete di connettori Ø 4 e 4,7 mm. In pratica valigia.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ALIMENTAZIONE MONOFASE	230 V - 50/60 Hz
TENSIONE DI SALDATURA	8÷48 V
PRECISIONE TENSIONE DI SALDATURA	± 1,5%
CORRENTE DI SALDATURA MAX	60 Amp.
CORRENTE DI SALDATURA AL 60%	25 Amp.
POTENZA MAX REGOLABILE	2.2 kVA
CAMPO D'IMPIEGO	20 ÷ 160 mm
RISOLUZIONE SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE	1°C
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C ÷ +45°C
DISPLAY	Messaggi in lingua: IT - EN - FR - SP
MODI OPERATIVI	Codice a barre Manuale
CODICI ISO UTILIZZABILI	24 - 30 caratteri
SISTEMA MANUALE	Tempo / Tensione
MEMORIA INTERNA	300 rapporti
PRESA PER STAMPANTE/PC	Seriale RS 232
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54
DIMENSIONI e PESO	330x450x160 mm 9,5 Kg

Listino € 1.990,00
Prezzo Netto € 924,00



NEW

ADATTE PER:

RACCORDI PRESSIONE PE <48 V PER GAS-ACQUA MAX Ø 160 mm

Elofit, Durafuse, Eurostandard, Strengweld, Riesselman, Manibo, Wavin/Monoline, Friatec, Plastitalia, George Fischer, Fusion, Central Plastic, Hydroblock, Uponor, Degaz, Pls, Technima, Innogaz, S&L, Girpi, Agru, Tega, Wanquan, Firat, etc.

RACCORDI DRENAGGIO PE <48 V MAX Ø 160 mm

Frialen/Friafit, Plastitalia, Elofit, Strengweld, Plasson

RACCORDI PER SANITARIA PP-R <48 V Ø MAX 160 mm

Coprax, Aquatherm, Acquatechnik, Niron, Polysistem, Banninger, George Fischer.

* **NOTA:** A seconda del produttore del raccordo da saldare in taluni casi potrebbe non essere effettuabile la saldatura del Ø 160 mm mentre risultare possibile quella dei Ø 180/200. Questo dipende dai diversi assorbimenti di corrente definiti dal costruttore. Tali prestazioni sono comunque da considerarsi di emergenza.

3705.00 CURVATUBI MANUALE A SPINTA MECCANICA CON FORCELLA GIREVOLE

Mod. Junior Mec 26/40

La Junior Mec si ammortizza già dopo poche ore di utilizzo, risparmiando raccordi, punti di saldatura, giunti a pressione e mano d'opera.

CARATTERISTICHE:

- Curve precise. Risultati ottimali di curvatura e di ripetitività. Matrici e contromatrici in alluminio pressofuso per una lunga durata. Può essere utilizzata con diversi tipi di tubo.
- Piano di curvatura aperto e **forcella girevole** per massima flessibilità di lavoro. Ideale per curvare i tubi sulla messa in opera e in spazi ristretti.
- Cambio rapido delle matrici senza l'uso di viti o bulloni.
- Corpo monoblocco e leva d'azionamento in lega leggera pressofusa
- Avanzamento a cricco a **doppio dente rinforzato** in acciaio bonificato
- Cremagliera rinforzata in acciaio bonificato, per offrire una **corsa extra lunga**
- Maneggevole e leggera, solo 1,3 Kg

COMPOSIZIONE

- Macchina Junior Mec 26/40
- * Matrice alluminio Ø 10 Ri25 Rc35 - 3/8" OD
- * Matrice alluminio Ø 12 Ri35 Rc41 - 1/2" OD
- * Matrice alluminio Ø 14 Ri40 Rc47
- * Matrice alluminio Ø 15 Ri48 Rc55 - 5/8" OD
- * Matrice alluminio Ø 16 Ri60 Rc68
- * Matrice alluminio Ø 18 Ri60 Rc68
- * Matrice alluminio Ø 20 Ri60 Rc70 - 3/4" OD
- * Matrice alluminio Ø 22 Ri70 Rc80 - 7/8" OD
- * Matrice alluminio Ø 24 Ri70 Rc80
- * Matrice alluminio Ø 26 Ri70 Rc80

* **Tutte le matrici sono adatte per tubi rivestiti e nudi in: rame ricotto, multistrato.**

Invece per tubi rivestiti in tekgas, stargas, isoclima e simili bisogna richiedere le apposite matrici.

Fornita in comoda valigetta in plastica antiurto di facile trasporto.

ERCOLINA

NEW

Listino € 450,00
Prezzo Netto € 228,00



4103.00 TERMOPIASTRE PER SALDATURE MANUALI DI TESTA

MODELLO DIRITTO

Adatte alla saldatura testa-testa di tubi e raccordi PE - PP - PB - PVC - PVDF.

Il termoelemento è corredato da un supporto a forcella. Termopiastra Ø 190 mm.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità di saldatura: Ø 160 mm
- Alimentazione: 230-250 V - 50 Hz Monofase
- Potenza massima assorbita: 900 Watt
- Peso: 2,4 kg
- Pretarate a 230° C per saldare PE



Listino € 252,25
Prezzo Netto € 129,00

3620.00 APPARECCHI SMUSSATORI ESTERNI PER TUBI IN PLASTICA

Modelli regolabili per Ø da 16 a 250 mm. Corpo in alluminio, impugnatura e manopola girevole, rullo in alluminio.

Lame in acciaio speciale, temprate, con regolatore di spessore.

Codice	3620.00.001	3620.00.002
Capacità mm	16÷110	40÷250
Listino €	93,15	120,00
Prezzo Netto €	50,00	61,00



YATO 

PINZE UNIVERSALI A BECCHI PIATTI

DIN 5746
In acciaio Cromo Vanadio 55.
Durezza corpo: HRC 44-50
Durezza tronchese: HRC 58-62



Codice	YT-1940	YT-1941	YT-1942
mm	160	180	200
Listino €	18,00	19,00	21,00
Prezzo Netto €	9,40	9,80	10,90

PINZE UNIVERSALI VDE A BECCHI PIATTI

DIN 5746 Δ 1000 V
In acciaio Cromo Vanadio.
Conformi alla norma IEC60900:2004.



Codice	YT-2101	YT-2102	YT-2103
mm	160	180	200
Listino €	21,00	23,00	25,00
Prezzo Netto €	10,90	11,90	13,00

TRONCHESI VDE CON TAGLIENTI LATERALI

DIN 5749 Δ 1000 V
In acciaio Cromo Vanadio.
Conformi alla norma IEC60900:2004.



Codice	YT-2109	YT-2110
mm	160	180
Listino €	21,00	31,00
Prezzo Netto €	10,90	16,10

YT-0362 SET 12 CHIAVI COMBinate

DIN 3113. In acciaio Cromo Vanadio.
Composizione: mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24



Listino € ~~68,00~~
Prezzo Netto € 35,00

PINZE CON BECCHI MEZZOTONDI

DIN 5746
In acciaio Cromo Vanadio 55.
Durezza corpo: HRC 44-50
Durezza tronchese: HRC 58-62



Codice	YT-1943	YT-1944
mm	160	200
Listino €	15,00	18,00
Prezzo Netto €	7,90	9,40

TRONCHESI CON TAGLIENTI LATERALI

DIN 5746
In acciaio Cromo Vanadio 55.
Durezza corpo: HRC 44-50
Durezza tronchese: HRC 58-62



Codice	YT-1947	YT-1948
mm	160	180
Listino €	17,00	21,00
Prezzo Netto €	8,80	10,90

YT-2107 PINZE VDE CON BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

DIN 5745 Δ 1000 V
In acciaio Cromo Vanadio.
Conformi alla norma IEC60900:2004.
Lunghezza mm 200



Listino € ~~25,00~~
Prezzo Netto € 13,00

PINZE A MORSETTO

In acciaio Cromo Molibdeno.



Codice	YT-2449	YT-2450	YT-2451
Lunghezza mm	125	180	250
Listino €	15,00	22,00	25,00
Prezzo Netto €	7,90	11,50	13,00

YT-0380 SET 10 CHIAVI FISSE DOPPIE APERTE

DIN 3110. In acciaio Cromo Vanadio.
Composizione: mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27



Listino € ~~58,00~~
Prezzo Netto € 29,40

YT-3857 VALIGETTA CON 58 UTENSILI DA 3/8"

In acciaio Cromo Vanadio 6140 e 50BV30.



Listino € ~~124,00~~
Prezzo Netto € 64,40

PINZE CON BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

DIN 5746
In acciaio Cromo Vanadio 55. Durezza corpo: HRC 44-50
Durezza tronchese: HRC 58-62



Codice	YT-1945	YT-1946
mm	160	200
Listino €	15,00	19,00
Prezzo Netto €	7,90	9,80

PINZE VDE CON BECCHI MEZZOTONDI

DIN 5745 Δ 1000 V
In acciaio Cromo Vanadio.
Conformi alla norma IEC60900:2004.



Codice	YT-2104	YT-2105
mm	160	200
Listino €	22,00	26,00
Prezzo Netto €	11,50	13,50

YT-2112 PINZE SPELAFILI VDE CON REGOLAZIONE MANUALE

DIN 5745 Δ 1000 V
In acciaio Cromo Vanadio.
Conformi alla norma IEC60900:2004. Lunghezza 160 mm.



Listino € ~~25,00~~
Prezzo Netto € 13,00

YT-0365 SET 25 CHIAVI COMBinate

DIN 3113. In acciaio Cromo Vanadio.
Composizione: mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32



Listino € ~~190,00~~
Prezzo Netto € 96,60

YT-1268 VALIGETTA CON 94 UTENSILI DA 1/2" E 1/4"

In acciaio Cromo Vanadio 6140, 6150 e 50BV30.



Listino € ~~185,00~~
Prezzo Netto € 95,20

YT-7581 CUTTER

Forniti con 3 lame da 18x0,4 mm.



Listino € ~~12,00~~
Prezzo Netto € 6,30

YT-7529 CONFEZIONE 10 LAME RICAMBIO PER CUTTER YT-7581

Listino € ~~7,00~~
Prezzo Netto € 3,60



YT-3869 VALIGETTA CON 20 UTENSILI DA 1/2"

In acciaio Cromo Vanadio 6140 e 50BV30.



Listino € ~~92,00~~
Prezzo Netto € 47,60

YT-1447 VALIGETTA CON 38 UTENSILI DA 1/4"

In acciaio Cromo Vanadio 6140 e 50BV30.



Listino € ~~60,01~~
Prezzo Netto € 31,00

4339.00 MASCHI A MACCHINA FILETTATURA METRICA ISO DESTRA - PASSO GROSSO **VÖLKEL**

Produzione Tedesca.

Qualità extra superiore.

Serie corta per fori passanti. Scanalature diritte (DIN 352).

In acciaio super rapido HSS-E. Profilo rettificato.



Codice	4339.00.030	4339.00.040	4339.00.050	4339.00.060
Ø M	3x0,5	4x0,7	5x0,8	6x1,00
Listino €	6,45	6,45	6,60	7,00
Prezzo Netto €	3,50	3,50	3,60	3,90

Codice	4339.00.080	4339.00.100	4339.00.120
Ø M	8x1,25	10x1,5	12x1,75
Listino €	8,45	10,05	14,20
Prezzo Netto €	4,60	5,60	7,90

4340.00 MASCHI A MACCHINA FILETTATURA METRICA ISO DESTRA - PASSO GROSSO - UNI 4535/64 **VÖLKEL**

Produzione Tedesca.

Qualità extra superiore.

Serie normale per fori passanti con gambo normale rinforzato.

Scanalature diritte (DIN 371). In acciaio super rapido HSSG-E - Cobalto.

Profilo rettificato.



Codice	4340.00.003	4340.00.004	4340.00.005
Ø M	3x0,5	4x0,7	5x0,8
Listino €	18,85	19,25	20,35
Prezzo Netto €	10,50	10,80	11,30

Codice	4340.00.006	4340.00.008	4340.00.010
Ø M	6x1,00	8x1,25	10x1,5
Listino €	20,35	23,50	28,05
Prezzo Netto €	11,30	13,20	15,70

4357.00 GIRAMASCHI REGOLABILI MODELLO AMERICANO - TIPO EXTRA IN LEGA LEGGERA **VÖLKEL**

Produzione Tedesca.

DIN 1814



Codice	4357.00.005	4357.00.010	4357.00.020
Per maschi mm	1-8	1-10	4-12
Listino €	6,30	6,90	11,10
Prezzo Netto €	3,50	3,80	6,20

Codice	4357.00.030	4357.00.040	4357.00.050
Per maschi mm	5-20	11-27	13-32
Listino €	19,90	37,65	58,55
Prezzo Netto €	11,10	21,00	32,80

4365.00 PORTAUTENSILI UNIVERSALI TIPO CORTO **VÖLKEL**

Modello a 2 griffe con cricchetto per uso destro,

sinistro e fisso. Finitura cromata.



Codice	4365.00.001	4365.00.002
Apertura mm	2,4÷5,5	4,5÷8
Listino €	14,65	17,80
Prezzo Netto €	8,10	9,90

4372.00 PORTAFILIERE TIPO EXTRA CON PIU' VITI DI FISSAGGIO **VÖLKEL**

DIN 225

Per filiere tonde DIN 223.

In lega leggera.



Codice	4372.00.020	4372.00.040	4372.00.050	4372.00.060	4372.00.070
Per filiere Ø mm	20x7	25x9	25,4	30x11	38,1
Listino €	5,15	5,80	5,55	9,45	15,40
Prezzo Netto €	2,80	3,20	3,10	5,20	8,50

7624.00 MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO METALLI FERROSI

Qualità Extra. Rinforzate con tessuti in fibra di vetro ad alta resistenza.

Destinate all'impiego con macchine portatili.

Codice	7624.00.115	7624.00.125	7624.00.230
Ø mm	115x3,2	125x3,2	230x3,2
Listino €	1,80	2,00	3,90
Prezzo Netto €	1,00	1,10	2,10



7627.00 MOLE A CENTRO PIANO PER TRONCARE

Qualità extra.

Rinforzate con fibre di vetro ad alta resistenza, alto potere abrasivo.

Per macchine portatili. Velocità periferica d'uso 80 m/s.

Ideali per tagliare metalli, acciai e acciaio inossidabile.

Codice	7627.00.001	7627.00.003
Ø mm	115	115
Spessore mm	1	1,6
Listino €	2,70	2,75
Prezzo Netto €	1,50	1,60



7626.00 MOLE A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA METALLI FERROSI

Qualità Extra.

Rinforzate con tessuti in fibra di vetro ad alta resistenza.

Per utilizzazione con macchine portatili.

Adatte per sbavatura getti di fonderia, spianatura metalli, ecc.

Codice	7626.00.115	7626.00.125	7626.00.180	7626.00.230
Ø mm	115	125	180	230
Spessore mm	6,4	6,4	7	7
Listino €	2,40	2,80	4,25	5,85
Prezzo Netto €	1,30	1,50	2,40	3,20

